



TARGO
мебельная компания

ИП Исаков Захит Фуатович
ИНН 720400179153 ОГРН 304720326600270
Р/с: 40802810567100039066
в Западно-Сибирском банке Сбербанк РФ
г.Тюмень
К/с: 30101810800000000651
БИК 047102651

625049, Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Чекистов, 38
тел./факс: 8 (3452) 27-48-10
8 (3452) 52-14-85
8 (3452) 52-14-86
E-mail: info@targo2000.ru
Сайт: www.targo2000.ru

Исх. № _____

26/8/2015

Коммерческое предложение

Грузовой стеллаж предназначен для хранения грузов на полках в промышленных и складских помещениях

Мы предлагаем грузовые стеллажи двух видов:

1. Грузовые стеллажи со сварными рамами (крашенный черный металл):
Стандартные цвета по каталогу RAL:
7035 ш – серый шагрень (основной цвет)
2004 – оранжевый
9016 – белый
5017, 5005 - синий



Рама сварная без болтового соединения, идет в комплекте с опорой 2шт + 2 болта 6*60 +2 гайки 6 с нейлоновой вставкой.





TARGO
мебельная компания

ИП Исаков Захит Фуатович
ИНН 720400179153 ОГРН 304720326600270
Р/с: 40802810567100039066
в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ
г.Тюмень
К/с: 30101810800000000651
БИК 047102651

625049, Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Чекистов, 38
тел./факс: 8 (3452) 27-48-10
8 (3452) 52-14-85
8 (3452) 52-14-86
E-mail: info@targo2000.ru
Сайт: www.targo2000.ru

Исх. № _____

26/8/2015

Балка на зацепах, крепится к раме без болтового соединения



Полки бывают внутренние и наружные, крашенные и оцинкованные.



Полки с наружными зацепами дополнительно держат ярус (балки)!
Также вместо полки используется фанера или ДСП

Срок изготовления 7-14 календарных дней.

Таблица нагрузок для балок грузовых стеллажей:

Итоговые расчетные данные несущей способности и прочности элементов грузовых стеллажей

1. Рамы стеллажей

Тип профиля стойки	Толщина профиля стойки, мм	Максимально допустимые нагрузки на раму, в зависимости от высоты первого яруса, тн										
		1000	1200	1400	1600	1800	2000	2200	2400	2600	2800	3000
55x50	До 2460 - 1,0	5,0	4,7	4,5	4,2	3,9	3,5	3,0	-	-	-	-
	Свыше 2460 -1,5	8,4	8,0	7,5	7,0	6,6	6,1	5,9	-	-	-	-



TARGO
мебельная компания

ИП Исаков Захит Фуатович
ИНН 720400179153 ОГРН 304720326600270
Р/с: 40802810567100039066
в Западно-Сибирском банке Сбербанка РФ
г.Тюмень
К/с: 30101810800000000651
БИК 047102651

625049, Тюменская область, г.Тюмень,
ул. Чекистов, 38
тел./факс: 8 (3452) 27-48-10
8 (3452) 52-14-85
8 (3452) 52-14-86
E-mail: info@targo2000.ru
Сайт: www.targo2000.ru

Исх. № _____

26/8/2015

2. Балки «Z»

Тип профиля балки	Длина профиля балки, мм						
	1000	1250	1500	1750	2000	2250	2500
75*30*1,5	750 кг	700 кг	620 кг	450 кг	360 кг		230 кг
75*30*2,0	1100 кг	900 кг	800 кг	570 кг	450 кг		270 кг
90*30*1,5	1200 кг	950 кг	620 кг	580 кг	540 кг		405 кг
90*30*2,0	1400 кг	1300 кг	1000 кг	900 кг	720 кг		450 кг

3. Балки «гнутые»

Тип профиля балки	Длина профиля балки, мм					
	1000	1250	1500	1750	2000	2500
90x2,00	400 кг	400 кг	380 кг	360 кг	320 кг	180

4. Балки «Z»

Тип профиля балки	Длина профиля балки, мм				
	1800	2300	2700	3200	3600
50*90*1,5	1000	600	450	300	270
50*90*2,0	1400	850	600	450	320
50*110*1,5	1800	1100	800	580	450
50*110*2,0	2400	1400	1000	760	600

2. Грузовой стеллаж со сборно-разборными рамами на болтовом соединении (крашенный черный металл или оцинковка).

